




Relatório SAP-e

De 05/10/2014 a 07/03/2015

Mato Grosso
11/03/2015


Total de mariposas por semana em Mato Grosso

De 05/10/2014 a 07/03/2015




Total de mariposas por Núcleos

De 01/03/2015 a 07/03/2015



Média de mariposas por Núcleos


De 01/03/2015 a 07/03/2015



Núcleo CENTRO

Total de mariposas por semana - CENTRO


De 05/10/2014 a 07/03/2015



Núcleo CENTRO LESTE

Total de mariposas por semana - CENTRO LESTE


De 05/10/2014 a 07/03/2015



Núcleo CENTRO NORTE

Total de mariposas por semana - CENTRO NORTE


De 05/10/2014 a 07/03/2015



Núcleo MÉDIO NORTE

Total de mariposas por semana - MÉDIO NORTE


De 05/10/2014 a 07/03/2015



Núcleo NOROESTE

Total de mariposas por semana - NOROESTE


De 05/10/2014 a 07/03/2015



Núcleo NORTE

Total de mariposas por semana - NORTE


De 05/10/2014 a 07/03/2015



Núcleo SUL

Total de mariposas por semana - SUL

De 05/10/2014 a 07/03/2015



Comentários (Jacob C. Netto, Entomologista IMAmt):

O levantamento realizado na primeira semana de março confirma a predominância de captura de mariposas da espécie *C. includens* (falsa-medideira) em todos os núcleos regionais seguindo o padrão dos relatórios anteriores. No núcleo Noroeste, ocorreu um aumento no número médio de mariposas capturadas, que passou de 2,76 MAD no levantamento anterior para 3,72 MAD no atual, já nos demais núcleos houve redução no número médio de mariposas capturadas dessa espécie.

Já para a espécie *H. virescens* (lagarta-das-maçãs) no presente levantamento, observou-se que com exceção do núcleo Médio Norte, que apresentou média de captura de 1,08 MAD, todos os outros núcleos apresentaram média de mariposas capturadas abaixo de 1MAD, diferentemente do levantamento anterior onde os núcleos Centro Leste e Noroeste apresentaram média de captura acima de 1 MAD.

Com relação à espécie *S. frugiperda* (lagarta-do-cartucho ou lagarta-militar), ao compararmos os dois últimos relatórios, observa-se em quase todos os núcleos regionais uma pequena redução no número médio de mariposas capturadas, com destaque para o núcleo Centro Leste, que passou de 4,26 MAD para 2,81 MAD. As demais espécies apresentaram índice de captura abaixo de 1 MAD.